



**Adriatica**

**ADRIATICA SpA**  
Strada Dogado 300 / 19-21  
45017 Loreo (ROVIGO) ITALIA

[www.k-adriatica.it](http://www.k-adriatica.it)  
[E info@k-adriatica.it](mailto:info@k-adriatica.it)

ENGRAIS CE  
EC FERTILIZER

## GROSTART NP 8-41

GROSTART NP 8 41 è un concime microgranulare ad effetto starter da localizzare alla semina/trapianto per favorire lo sviluppo radicale, la vigoria delle piante e l'anticipo delle fasi fenologiche stimolando il processo germinativo e facilitando il superamento dello stress da trapianto. Apporta Azoto e Fosforo, in adeguato rapporto, insieme ad importanti microelementi utili a prevenire carenze e a contrastare fenomeni di antagonismo. In particolare la presenza di Zinco conferisce al prodotto la capacità di agire come biostimolante nei processi metabolici delle auxine, garantendo alle radici primarie la possibilità di fruire immediatamente del fosforo, necessario per un accrescimento rapido e voluminoso delle radici avventizie. La formulazione in microgranuli (0,8-1,2mm), ottenuta per compattazione migliora l'efficacia del prodotto in quanto il microgranulo così ottenuto si contraddistingue per la facile e veloce disaggregazione, garantendo un'assimilazione rapida dei nutrienti da parte delle radici. Infatti il processo di granulazione è basato sulla sola compressione meccanica senza l'aggiunta di solventi che possono avere un impatto sulla solubilità finale del microgranulo.

It is a range of microgranular fertilizers designed to be used located at the sowing or transplanting, in order to ensure an effective starter effect. The high degree of solubility favors a fastdisintegration of the microgranule and a rapid absorption of nutrients excluding any risk of root phytotoxicity. To optimize the distribution, we studied 2 different sizes of the granule: 1. Micro granulometry: between 0.8 and 1.2 mm, for use in seeders for extensive crops and in transplanters of vegetables. 2. Average granulometry: between 1.5 and 2.2 mm, suggested for sowing cereals, by alternating seed layers and microgranularlayers in the 5 to 1 ratio in the hopper (50 kg of seed and 10 kg of fertilizer). The localized fertilization technique favors: 1. The direct contact fertilizer-seed 2. The drastic reduction of the phenomena of immobilization of the elements and in particular of retrogradation of the Phosphorus 3. The accentuated increaseof the rhizogenesis.

### Caractéristiques / Features:

Emballé (Packings)	25 kg - Pallet 1000 kg, Big Bag 4 x 250 kg
Azote (N) total (Total nitrogen (N))	8.00%
Azote (N) ammoniacal (Ammoniacal nitrogen (N))	8.00%
Anhydride phosphorique (P2O5) total (Total phosphorus pentoxide (P2O5))	41.00%
Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l'eau (Water-soluble phosphorus pentoxide (P2O5))	36.00%
Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans le citrate d'ammonium neutre et dans l'eau (phosphorus pentoxide (P2O5) soluble in neutral ammonium citrate and in water)	41.00%
Bore (B) total (Total boron (B))	0.20%





# Adriatica

**ADRIATICA SpA**  
Strada Dogado 300 / 19-21  
45017 Loreo (ROVIGO) ITALIA

[www.k-adriatica.it](http://www.k-adriatica.it)  
[E info@k-adriatica.it](mailto:info@k-adriatica.it)

## Caractéristiques / Features:

Cuivre (Cu) total (Total copper (Cu))	0.04%
Fer (Fe) total (Total iron (Fe))	0.50%
Zinc (Zn) total (Total zinc (Zn))	0.50%
Granulométrie (Granulometry)	0,8-1,2 mm

Coltures / Crops	Mode d'utilisation / Way of use	Doses / Dosage
Floricoles (Flowering plants)		25-40 kg/ha
Fruit (Fruit crops)		25-40 kg/ha
Betterave (Sugar beet)		25-40 kg/ha
Artichaut (Artichoke)		25-40 kg/ha
Soja (Soya)		25-40 kg/ha
Massif d'arbustes, pépinière (Shrubs, nursery plants)		25-40 kg/ha

